




浓浓咖啡零钱包

表布 A

里布

纸型已含缝份






浓浓咖啡零钱包

表布
里布
B 纸型已含缝份

100%打印
该处宽13.5cm
请参照该尺寸校对打印的纸型是否准确

浓浓咖啡零钱包



濃濃咖啡零錢包

材料

拉鍊 25cm×1條

表布×0.5尺

裡布×0.5尺

滾邊布×2片

手縫磁釦×1組

書包釦×1組

※表布A、B與裡布A、B皆燙厚布襯。

※擋布及隔層布燙薄布襯。



參照原寸紙型B面

做法

1



製作內口袋：

裁15.5cm×13.5cm×3片，對摺後車縫，縫份為1cm。

2



翻回正面，在有車縫的那一邊，距離邊緣0.2cm處車一道裝飾線，並將三片都製作好備用。

3



與中心線距離0.5公分

製作裡布A：先將裡布紙型畫在布襯上，剪下後燙在裡布上，再精準的沿線剪下。請用消失筆在中心劃線，並在距離中心線左右各0.5cm處也劃上記號線。

4



將一片內口袋放置於圖中裡布的位置，對齊與中心線距離0.5cm處的記號線，有壓線的口袋方向朝外，如圖中箭頭方向。疏縫固定U型，如圖中虛線所示。

5




製作裡布B：將表布燙好厚布襯後裁下，依照紙型劃出中心線及記號線。

6



將已經備好的兩片內口袋，分別對齊左右兩條距離中心線0.5cm的記號線，疏縫固定如圖所示。內口袋的袋口方向如圖中箭頭方向。

7



製作內口袋隔層：依紙型裁好布，燙在裡布上後留1cm剪下。

8



將兩片隔層布正面對面，如圖所示中車縫各一道，縫份為1cm。

9



翻回正面後，在上緣及下緣距離邊緣0.2cm處壓線備用。

10



製作擋布A及擋布B：請依照紙型劃在薄布襯上，先大約剪下後燙在裡布，再精準的剪下。

11



如圖中紅色虛線所示車縫。黃色虛線的部分為牙口修剪方式。

12



翻回正面後壓線。返口不用縫起來，也不用壓線喔！

13



將擋布A疏縫於裡布A。

14

距離約1cm



將擋布B先用熨斗燙出摺痕，對摺時需留下縫份約1cm。

15



將隔層布夾車於擋布B中。

16



將隔層布與裡布B疏縫固定。請注意隔層布的袋口方向。

17



疏縫固定時，不用車到1cm縫份處，只要車約0.3cm~0.4cm固定即可。

18



請將裡布A與表布A疏縫後，以斜布條滾邊。

19



將裡布B與表布B用斜布條滾邊。

20



請將表布A與表布B正面對正面，如圖中虛線所示車縫固定。請注意裡布A的方向。

21



裡布A的拉鍊請用手縫縫上。請注意拉鍊的頭、尾高度要一樣，看起來才會歪歪的。

22



縫上裡布A的另一邊拉鍊。

23



將擋布的另一邊以藏針縫縫於拉鍊布的內側。

24



擋布在縫到尾端時，遇到拉鍊頭會不好出針，可以將針從對面穿出去，只要針的出口是在滾邊布的內側，就不會看到縫線。

25



在滾邊布的

26



擋布A縫合完成。

27



擋布B也以同樣方式縫合成。

28



縫上磁釦。

29



正面裝上書包釦後即完成。