

反折

100%打印

该段对折线长度（拼接线以内）15cm

请参照该尺寸校对打印的纸型是否准确

★优活★手作加油站 扫描制作

<http://yoho-handmade.taobao.com>

棕色波士顿包原大纸型

棕色波士顿包原大纸型

★优活★手作加油站 扫描制作

<http://yoho-handmade.taobao.com>



01

棕色波士顿包

- ◆ 完成尺寸：46cm × 33cm
- ◆ 若无特别指定缝份皆为0.7cm
- ◆ 请参照原大纸型A面

★优活★手作加油站 扫描制作


<http://yoho-handmade.taobao.com>

材料

表布	棕色棉麻布	46cm × 33cm	2片
里布	米色格子棉麻布	46cm × 33cm	2片
表布与里布	布衬	46cm × 33cm	4片
拉链片表布	棕色棉麻布	53cm × 15cm	1片
拉链片里布	米色格子棉麻布	53cm × 15cm	1片
拉链片表布与里布	布衬	53cm × 15cm	2片
袋底表布	棕色棉麻布	81.5cm × 14.5cm	1片
袋底里布	米色格子棉麻布	81.5cm × 14.5cm	1片
袋底表布与里布	布衬	81.5cm × 14.5cm	2片
外袋口袋	浅棕色条纹布	40cm × 18cm	1片
织带		3.5cm × 110cm	2条
包织带用	深棕色棉麻布	9cm × 110cm	2条
拉链		50cm	1条

做法

1 在表布与里布上依板型画线，沿板型外缘扩张加画0.7cm缝份，沿缝份线裁剪。





2 表布与里布分别烫上布衬。


3 裁剪拉链片表布与里布，袋底表布与里布分别烫上布衬。

4 将两条织带，以深棕色棉麻布包覆后车缝。


5 浅棕色条纹布对折后车缝缉线。



6 将条纹布块固定在表布正面，将包好的织带车缝在袋身正面，另一片袋身表布也车上包好的织带。




7 袋身表布与里布以背面对背面对齐，在距边缘0.5cm处疏缝一圈固定，另一份也以相同方法处理，可依个人需求在内里加上口袋。



※疏缝布、里布时请注意不要车缝到织带。


8 袋底布片背面对背面对齐，在距边缘0.5cm处两侧疏缝固定。




★优活★手作加油站 扫描制作

<http://yoho-handmade.taobao.com>


9 拉链片表布与里布分别对半裁剪。




10 拉链片表布与里布正面对正面车缝在拉链上，布片翻至正面整烫，两侧处理方法相同。




11 依图示缉线，将布片尺寸调整为53cm x 14.5cm。



12 将袋底里布与拉链表布正面对正面，在距边缘0.7cm处车缝，两侧皆要车缝接合。



13 袋底布块与拉链布块现已接合成一整圈侧边，在背面以4cm × 14.5cm的布块将外露的缝份包覆起来。



14 将侧边与袋身以珠针或弹力夹固定，在距边缘0.7cm处车缝一圈，另一侧也以同样方法车缝，注意不要将织带上方提手处车缝住，拉链也不要拉上会比较翻面。

15 两边皆包一圈滚边覆盖住露出的缝份，完成后从拉链处翻至正面，完成。

★优活★手作加油站 扫描制作

<http://yoho-handmade.taobao.com>

